



YMACOND

FERTIGUNGSÜBERSICHT und RICHTPREISLISTE

66

bandecho.de

GERÄTEART:	TYP:	DM
Kofferverstärker		
18 Watt Koffer-Mischverstärker , 2 + 1 Eingänge, 1 Lautsprecher	JAZZ	445,—
18 Watt Koffer-Mischverstärker , mit Hallteil, sonst wie JAZZ	HALLJAZZ	598,—
40 Watt Koffer-Mischverstärker , 2 + 2 Eingänge, 2 Lautsprecher, Vibrator	REX	925,—
65 Watt Spezial-Mischverstärker , 2 + 2 Eingänge, Vibrator, Drucktasten (geeignete Schallstrahler: B 100, B 102, SBJ)	KING	995,—
65 Watt Spezial-Mischverstärker wie KING, jedoch mit Echo/Hallgerät kombiniert	ECHOKING	1750,—
HiFi-Verstärker		
17 Watt Mischverstärker , universal, 8 Eingänge (Pegelregler)	MV 17	495,—
45/50 Watt Mischverstärker im Kassettengehäuse, 6 Eingänge, 4 Klangregler, Summenregler	MV 46	698,—
45/50 Watt Mischverstärker im Kassettengehäuse, 6 Eingänge, 4 Klangregler, Summenregler, 4 Echo/Hall-Regler	EMINENT	775,—
80 Watt Mischverstärker mit Flutlicht - Bedienungsplatte, 4 + 4 Eingänge, je 4 getrennte Höhen- und Tiefenregler, getrennte Summenhöhen- und Tiefenregler und Summenregler.	EMINENT II	898,—
45/50 Watt Mischverstärker im Kassettengehäuse, 3 Eingänge (besonders passende Schallstrahler: B 100, SBG, SBU)	BASSKING	575,—
Tisch-Verstärker		
120/150 Watt Mischpultverstärker , 6 Eingänge (Mi Eingänge umschaltbar), jeder Eingang mit getrennten Höhen- und Tiefenreglern, Summenregler	MV 120	1485,—
A. Schallstrahler für Instrumental-Wiedergabe		
Mehrzweckbox , Isophon-Lautsprecher, für viele Instrumente geeignet	M 35	348,—
Gitarren-Box , Jensen-Lautsprecher	G 52	535,—
Baß-Box , Speziallautsprecher	B 100	775,—
Gitarren-Box , Jensen-Lautsprecher	B 102	780,—
Gitarren- und Orgelbox , Jensen-Lautsprecher	SBJ	875,—
Spitzenbox für Baß , electronische Orgel und Gitarre, Goodmans-Lautsprecher	SBG	1250,—
Spezial-Baßbox , University-Lautsprecher	SBU	1980,—

Alle Preise sind empfohlene Richtpreise!

B. Schallstrahler für Sprache und Gesang

Gesangsbox , 3 Lautsprecher	S 25	298,-
Gesangsbox , 5 Lautsprecher	S 45	475,-
Gesangsbox , 6 Lautsprecher	S 60	585,-
Gesangsbox , 7 Lautsprecher	S 100	845,-

Echo- und Hallgeräte

Echo-/Hallgerät „Echocord-Mini“ , 2 Eingänge, 2 Klangregler, volltransistorisiert	EMI	725,-
Echo-/Hallgerät „Echocord-Super 65“ 5 Eingänge, 5 Klangregler, Eingangsmischpult, mit Verbindungskabel VK 1,5	S 65	1075,-
Echo-/Hallgerät „Echocord-Studio“ , bandlos, 4 + 4 Eingänge, 10 Klangregler, Mischpult, Studio-Qualität, volltransistorisiert, mit Transport-Koffer	EST	1985,-

Electronische Musikinstrumente

Thin-Body-Gitarre , 3 TA, mit Anschlußkabel	DC/3 Vib	698,-
dazu passend Schaumstofftasche mit Außenfach		55,-
Luxusetui, gefüttert, mit Innenfach		155,-
Korpus-Baß , 2 TA, mit Anschlußkabel	Thin-Body-Baß	635,-
dazu passend Schaumstofftasche mit Außenfach		55,-
Luxusetui, gefüttert, mit Innenfach		155,-
Solid-Body-Gitarre , 3 TA, mit Anschlußkabel	Starmaster	665,-
dazu passend Schaumstofftasche mit Außenfach		55,-
Luxusetui, gefüttert, mit Innenfach		155,-
Solid-Body-Superbaß , 3 TA, mit Anschlußkabel	Superbaß	880,-
dazu passend Schaumstofftasche mit Außenfach		66,-
Luxusetui, gefüttert, mit Innenfach		166,-
Korpus-Rahmengitarre , 3 TA, Ausführung in Chrom, einschließlich Tasche, Tragband, Anschlußkabel	Cora-S	725,-
dto. , in echt vergoldeter Ausführung	Cora-G	890,-

Zubehör

1. Spezialgeräte

Automatischer Farblichtwerfer „DYNACOLOR“ , 4-farbig für Fuß- und Motorschaltung, einschließlich Schaltpult und Schaltmotor (220 Volt Wechselstrom)	DC	635,-
--	----	--------------

2. Mikrofone und Mi-Zubehör:

Dynamisches Richtmikrofon (Sprache und Musik)	DD 61	165,-
dto., jedoch mit „Aus-Ein“-Schalter	DD 61/S	172,-
Dynamisches Richtmikrofon (Sprache und Musik), mit 5 m Anschlußkabel	DD 65	250,-
dto., jedoch mit 2 eingebauten Reglern für Fernbedienung von DYNACORD-Echogeräten	DD 65/R	275,-
Dynamisches Richtmikrofon (Sprache und Musik)	DD 70	128,-
Dynamisches Tauchspul-Mikrofon höchster Qualität	DD 66	425,-
Dynamisches Bändchen-Mikrofon in Studio-Qualität	DD 260	198,-
Dynamisches Bändchen-Mikrofon in Studio-Qualität	DD 270	185,-
DYNACORD-Mikrofon der Weltspitzenklasse (DYNACORD- SHURE), kompakte Orchester-Ausführung mit Schalter, echt vergoldet, Spezialetui und 5,40 m Anschlußkabel	DY 12 A	350,-
dto., jedoch schlanke Ausführung, ebenfalls echt ver-		

Alle Preise sind empfohlene Richtpreise!

goldet mit Nahbesprechungsschutz, Spezialtut und 5,40 m Anschlußkabel	DY 45 N	350,—
dto. mit Schalter und selbsthemmenden Kippgelenk, wie bei DY 12 A	DY 45 P	370,—
Schwanenhals, für alle Stative passend	224	12,—
dto., jedoch mit Anschlußstück, 4,50 m Kabel und Stecker	SH 21	27,—
Mikrofonstativ, auszieh- und zusammenlegbar, stabile, standfeste Ausführung	DS 201	46,—
Mikrofonstativ, auszieh- und zusammenlegbar, schwere Ausführung mit allseitig schwenkbarem Ausleger (Galgen) .	DS 210	83,50
Mikrofonstativ, Grundrohr und Schwenkarm zusammenschiebbar, äußerst standfester Klappfuß, vernickelt . . .	DS 250	125,—
dto., jedoch vergoldet	DS 250 G	135,—
Stativ-Tasche, speziell für Typ DS 250 und DS 250 G . .	TS	17,50
Mikrofon-Klemmvorrichtung für Stativbefestigung (schwenkbar), für Mikrofone DD 61 und DD 70	DK 1	4,—
dto., für Mikrofone DD 66 und DD 260	DK 2	4,—
3. Geräte-Zubehör:		
Kombinationsgestell mit Füßen für Geräte		
Echocord-Super, Echocord-Mini, Eminent I und II	KG 2	98,—
Auf- und Schrägstellfüße für Schallstrahler	SF	88,—
Fußregler, schwere solide Ausführung	FR 2	60,—
Fußschalter	FS 2	17,50
Mikrofon-Übertrager zur Anpassung dyn. Mikrofone an hochohmige Verstärker-Eingänge, mit 3-pol. Normstecker .	MK 200	22,—
Endlose Bandschleifen für ECHOCORD-Super und -Mini (Packung mit 5 Stck.)	PE 31	12,50
4. Anschluß- und Verlängerungskabel:		
NF-Verbindungskabel für alle Geräte		
mit 3-pol. Normsteckeranschluß, 1,5 m lang	VK 1,5	5,—
Netz-Anschlußkabel für alle Geräte, 2 m lang	NAK	4,90
Netz-Doppelkabel zur brummarmen Zusammenschaltung von Echogeräten und Verstärker mit 1 Kaltgeräte-Steckdose + 1 Schuko-Kupplung, 1,5 m lang	NDK	13,—
Mikrofon-Anschlußkabel mit 3-pol. Normstecker und 3-pol. Norm-Schraubkupplung, 5 m lang	AM 5	18,—
Verlängerungskabel für Mikrofon DD 65/R mit 5-pol. Normstecker und -kupplung, 5 m lang	VM 5/R	17,—
Verlängerungskabel für alle Mikrofone (außer DD 65/R), Fernregler und -schalter, Instrumente, mit 3-pol. Normstecker und -kupplung, 5 m lang	VM 5	10,50
dto., jedoch 10 m lang	VM 10	16,50
Lautsprecher-Verlängerungskabel mit 3-pol. Flachstecker, 10 m lang	VL 10	8,50
dto., jedoch mit 2-pol. Rundstecker	VLN 10	8,50
dto., jedoch 25 m lang, mit 3-pol. Flachstecker	VL 25	14,90
dto., jedoch mit 2-pol. Rundstecker	VLN 25	14,90
Lautsprecher-Anschlußkabel mit Winkel-Klinkenstecker und 3-poligen Flachstecker, 5 m lang	LAK 1	8,50
Lautsprecher-Anschlußkabel mit Winkel-Klinkenstecker und 2-poligen Rundstecker, 5 m lang	LAK 2	8,50
Lautsprecher-Anschlußkabel mit Winkel-Klinkenstecker und geradem Klinkenstecker, 5 m lang	LAK 3	8,50

Alle Preise sind empfohlene Richtpreise!

LIEFERBEDINGUNGEN:

- A. DYNACORD-Erzeugnisse für den Musiksektor können nur an Groß- und Fachhandelsgeschäfte zum Weiterverkauf geliefert werden, wenn nachfolgende Voraussetzungen erfüllt sind:
 - a) Vorhandensein entsprechender Geschäfts- und Verkaufsräume,
 - b) Geschultes Fachpersonal zur Beratung und Betreuung der Endkundschaft,
 - c) Technische und fachliche Voraussetzung zur Erläuterung und Vorführung unserer Geräte und zur Wahrnehmung eines Mindestmaßes an eigenem Service.
- B. Gerätepreise gelten einschließlich Verpackung, sofern Spezialkartons aus Panzerpappe verwendet werden.
- C. Große Geräte (über 100 Watt Leistung) werden in Transportkisten, bzw. in Verschlügen geliefert, welche bis zur **frachtfreien** Rücksendung durch den Kunden mit einem Pfandbetrag berechnet werden.
- D. Die Lieferung von Dynacord-Erzeugnissen und Zubehör geschieht unfrei.
- E. Transportbeschädigte Geräte sind sogleich bei der Bahn- oder Postbehörde zu melden und eine Tatbestandsaufnahme von diesen zu erstellen. Abtretungserklärungen von Schadensansprüchen wollen Sie uns zur Verfügung stellen.
- F. Garantieleistungen werden gemäß der allen Geräten beigelegten Garantieunterlagen gewährt. An- und Rücklieferungen von Geräten zur Garantieleistung gehen zu Lasten des Kunden.
- G. Im übrigen gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie, die der Kunde durch seine Auftragserteilung anerkennt.
- H. Konstruktions- und Preisänderungen vorbehalten. In Rechnung gestellt werden die am Tage der Lieferung geltenden Preise.
- I. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist allein bei allen aus dem Vertragsverhältnis mittelbar oder unmittelbar sich ergebenden Streitigkeiten, unbeschadet der Höhe des Betrages, der Hauptsitz des Lieferers. Für die vertraglichen Beziehungen gilt deutsches Recht.

Mit dieser Liste verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit!



DYNACORD

ein Begriff in aller Welt