

DYNACORD

**ORCHESTER
GERÄTE**

'71



KOFFERVERSTÄRKER

Kofferverstärker

TWEN

Leistung: 20/17 Watt; geeignet für Gitarre oder Mikrophon, auch für Kleinorgeln; 2 Eingänge, Lautstärkesteller und Tonblende; eingebautes Vibrato, stufenlos einstellbar in Tempo und Stärke; Anschluß für Fußschalter und Außenlautsprecher; ein 30 cm-Lautsprecher
Farbe: schwarz/rot
DM 498.-




BASSANLAGEN

ORGELAN

BASSKING T

Leistung: 55/40 Watt; Einkanal-Verstärker; 2 Eingänge; Lautstärke-, Höhen- und Tiefensteller; Flutlichtbedienungsplatte.
Farbe: schwarz
DM 698.-



mit D 520

Baß-Hochleistungsbox; Leistung der Box: 110/80 Watt; ein 46 cm-„Goodmans“-Baßlautsprecher; 4 Laufrollen; 2 Griffschalen; Möglichkeit zum Anbringen eines Schwenkgeräteständers „SGS“.
Farbe: schwarz

BASSKING T DM 698.-
D 520 DM 1198.-



mit 2 x D 350

Hochleistungsboxen. Sehr leistungsstark und handlich; Leistung je Box: 120/80 Watt; je ein 38 cm-Breitbandlautsprecher; je 4 Laufrollen; je 2 Griffschalen.
Farbe: schwarz

B 1000 DM 1550.-
D 350 DM 1015.-

IMPERATOR

Leistung: 120/80 Watt; Einkanal-Verstärker; 4 Eingänge, davon 2 besonders rauscharm („low-noise“); Lautstärke-, Höhen- und Tiefensteller; Treble- und Baß-Boost-Schalter; Flutlichtbedienungsplatte.
Farbe: schwarz
DM 898.-



mit D 350

Ideale, handliche Baß-Anlage für den kommerziellen Musiker. Leistung der Box: 120/80 Watt; ein 38 cm-Breitbandlautsprecher; 4 Laufrollen; 2 Griffschalen.
Farbe: schwarz

IMPERATOR DM 898.-
D 350 DM 1015.-

B 1000

Leistung: 220/150 Watt; Einkanal-Verstärker; speziell entzerrte Eingänge für E-Baß; zusätzlich rauscharme „low-noise“-Eingänge; Lautstärke-, Höhen- und Tiefensteller; Treble- und Baß-Boost-Schalter; Anschluß für Fußschalter und Echo-Nachhallgerät; Steuerausgang für Endstufen A 1000.
Farbe: schwarz
DM 1550.-



mit 2 x D 3000 + HMS 2000

Spitzenhochleistungsboxen mit Mittel-Hochton-Zusatzlautsprechern; Leistung je Box: 240/160 Watt; je zwei 38 cm-Breitbandlautsprecher, je ein großes Exponentialhorn mit stark vertikaler Bündelung und großem horizontalem Streubereich.
Zum Anschluß zweier Boxen D 3000 an den Verstärker B 1000 ist der Lautsprecherverteilerkasten LVKG erforderlich.
Farbe: schwarz

B 1000 DM 1550.-
D 3000 DM 1840.-
HMS 2000 DM 925.-

HIFI-FAVORIT II

Leistung: 110/80 Watt; Zweikanal-Verstärker; 4 Eingänge, davon zwei mit Vibrato, stufenlos regelbar in Tempo und Stärke. Lautstärke-, Höhen- und Tiefensteller (auch im Summenkanal); spezielle Präsenzscharter je Eingangskanal; Anschluß für Fußschalter und Echo-Nachhallgerät; Aussteuerungs-Anzeigeinstrument; Flutlichtbedienungsplatte.
Farbe: schwarz/rot

DM 1125,-



Leistungsstarke, gut transportable Gitarrenanlage mit D 310 H

Hochleistungsbox in Kompaktbauweise, ergibt eine sehr handliche Gitarrenanlage. Leistung der Box: 120/80 Watt; ein 30 cm-Breitbandlautsprecher und ein Mittel-Hochton-Druckkammerlautsprecher.
Farbe: schwarz

HIFI FAVORIT II DM 1125,-
D 310 H DM 1288,-

mit 2 x D 380

Hochleistungsboxen im neuen Dessin; ergibt eine Super-Gitarrenanlage für die junge Generation. Leistung der Box: 120/80 Watt; je ein 38 cm-Breitbandlautsprecher; ein Mitteltonhorn und zwei Hochtonhörner; je 4 Laufrollen und je 2 Griffschalen.
Farbe: orange

G 2000 DM 1750,-
D 380 1638,-




mit D 3000

Spitzenhochleistungsbox; äußerst leistungsstark für kommerzielle Gitarristen; Leistung der Box: 240/160 Watt; zwei 38 cm-Breitbandlautsprecher; 4 Laufrollen; 2 Griffschalen.
Farbe: schwarz

G 2000 DM 1750,-
D 3000 DM 1840,-

G 2000


Leistung: 220/150 Watt; Zweikanal-Verstärker; speziell entzerrte Eingänge für Gitarre; zusätzlich rauscharme „low-noise“-Eingänge. Pro Eingangskanal getrennte Lautstärke-, Höhen- und Tiefensteller; Treble- und Baß-Boost-Schalter; ein Kanal mit Vibrato, regelbar in Tempo und Stärke. Anschluß für Fernbedienung „Echo-Hall“ und „Vibrato“. Steuerausgang für Endstufe A 1000.
Farbe: schwarz
DM 1750,-



EMINENT II

Leistung: 110/80 Watt; 4 getrennt mischbare Eingänge. Pro Eingang getrennte Lautstärke-, Höhen- und Tiefensteller (auch im Summenkanal). Anschluß für Echo-Nachhallgerät; Aussteuerungsanzeige-Instrument; Flutlichtbedienungsplatte.
Farbe: schwarz.

DM 1175,-



mit 2 x S 100

Gesangsboxen, bestens bewährt bei zahlreichen Großeinsätzen. Leistung je Box: 120/80 Watt; je 10 Lautsprecher und je 2 Griffschalen; Möglichkeit zum Anbringen eines Schwenkgeräteständers „SGS“; Aufsatzmöglichkeit für HS 10.
Farbe: schwarz

EMINENT II DM 1175,-
S 100 DM 1015,-



mit 2 x D 350 + HMS 100

Hochleistungsboxen mit Mittel-Hochton-Zusatzlautsprecher, ergibt eine enorm leistungsfähige Gesangsanlage. Leistung je Box: 120/80 Watt; je ein 38 cm-Breitbandlautsprecher, ein Mitteltonhorn und je zwei Hochtonhörner. Schwenkbare Befestigungsbügel.
Farbe schwarz

EMINENT II DM 1175,-
D 350 DM 1015,-
HMS 100 DM 698,-

mit 2 x D 310 H

Hochleistungsboxen in Kompaktbauweise, ergibt eine sehr handliche Gesangs- und Instrumentalanlage; Leistung je Box: 120/80 Watt; je ein 30 cm-Breitbandlautsprecher und ein Mittel-Hochton-Druckkammerlautsprecher.
Farbe: schwarz

EMINENT II DM 1175,-
D 310 H DM 1288,-
Lautsprecherhochständer DM 225,-

GESANG & INSTRUMENTAL

ECHO & NACHHALLGERÄTE



GIGANT

Leistung: 200/150 Watt; Großmischverstärker mit sechs getrennt mischbaren Eingängen. Pro Eingang getrennte Lautstärke-, Höhen- und Tiefensteller (auch im Summenkanal). Anschluß für Echo-Nachhallgerät; Aussteuerungs-Anzeigeelement; Flutlichtbedienungsplatte; zwei versenkte Tragegriffe.

Farbe: schwarz
DM 2175.-

mit 4 x S 100

Gesangsboxen, ergibt die Gesangsanlage der großen Stars. Leistung je Box: 120/80 Watt; je 10 Lautsprecher und je 2 Griffschalen; Möglichkeit zum Anbringen eines Schwenkgeräteständers „SGS“; Aufsatzmöglichkeit für HS 10.

Farbe: schwarz
GIGANT DM 2175.-
S 100 DM 1015.-



mit 2 x D 3000 + HMS 2000

Spitzenhochleistungsboxen mit Mittel-Hochton-Zusatzlautsprechern. Leistung je Box: 240/160 Watt; je zwei 38 cm-Breitbandlautsprecher, je 1 großes Exponentialhorn mit stark vertikaler Bündelung und großem horizontalem Streubereich.

Zum Anschluß zweier Boxen D 3000 an den Verstärker GIGANT ist der Lautsprecherverteilerkasten LVKG erforderlich.

Farbe: schwarz

GIGANT DM 2175.-
D 3000 DM 1840.-
HMS 2000 DM 925.-



ECHOCORD-MINI

Tausendfach bewährtes Echo/Nachhallgerät. Für die Verhallung von Gesang und Instrumenten geeignet. 2 getrennt regel- und mischbare Eingänge. Getrennte Klangsteller für Original und Echo/Nachhall sowie getrennte Steller für Nachhallstärke und Nachhalldauer. Erzeugung des Echo/Nachhalls durch Endlos-Magnetbandschleife und kontinuierlich verschiebbaren Tonkopf. Flutlichtbedienungsplatte.

Farbe: schwarz
DM 975.-

ECHOCORD-SUPER 75

Echo/Nachhallgerät der Spitzenklasse

Zur Verhallung von Gesang, Instrumenten und Orgel; Kombination von zwei Systemen zur Erzeugung des Echo-Nachhalls: Endlos-Magnetbandschleife und Hallschleife. Kontinuierlich verschiebbarer Tonkopf. Vier Eingänge, davon je zwei getrennt einstell- und mischbar. Getrennte Lautstärke-, Höhen- und Tiefensteller pro Eingangskanal, sowie getrennte Höhen- und Tiefensteller für Echo/Nachhall. Mischsteller zur stufenlosen Mischung von Band- und Federhall. Zwei getrennte Steller für Nachhalldauer und Echo-Wiederholung. Zwei Geschwindigkeiten.

Flutlichtbedienungsplatte.
Farbe: schwarz
DM 1398.-



LICHTEFFEKTGERÄTE

DYNALUX



Verteilerkasten LSVK

Bei Anschluß von mehr als einer Lichtquelle ist ein Verteilerkasten LSVK erforderlich (Anschluß für max. 4 Lichtquellen) mit 10 m Anschlußkabel.

mit 2 x DCL 4

Lichtsteueranlage zur frequenzabhängigen elektronischen Steuerung einer vierfarbigen Lichtquelle. Steuerung wahlweise automatisch oder manuell durch Drucktasten. Vier Steuerkanäle mit je zwei getrennten Empfindlichkeitsstellern. Pro Kanal mit 880 Watt belastbar.
Farbe: schwarz/rot

Vierfarben-Lichtwerfer (gelb, grün, rot, blau) mit je 10 m Anschlußkabel.

Farbe: anthrazitgrau,
Abmessungen:
685 x 165 x 245 mm,
Gewicht: 9 kg

DYNALUX DM 1290.-
DCL 4 DM 599.-
LSVK DM 298.-

MIKROFONE

ZUBEHÖR

DD 500

Dynamisches Tauchspulen-Studio-Richtmikrofon
Cardioide-Richtcharakteristik. Speziell für Musiker entwickeltes Mikrofon. Der eingebaute Klangcharakteristik-Schalter läßt die Variation jeder Stimmlage zu. Außergewöhnlich hohe Rückkopplungsfreiheit, hervorragende Natürlichkeit der Wiedergabe. Übertragungsbereich: Stellung „Baß“ 40 - 17.000 Hz; Stellung „Medium“ 70 - 17.000 Hz; Stellung „Sharp“ 100 - 17.000 Hz.

DM 398.-



Transportkoffer-Gestell
TKG 2

Transportkoffer mit aus- und einklappbarem Gestell zur besseren Anordnung und Bedienung zweier verschiedener Kassettengeräte. Besonders geeignet für Gesangsanlagen wie z. B. „EMINENT II“ und „ECHOCORD-MINI“. Hohe Standfestigkeit durch Schwenkfüße. Verschließbarer Deckel. Ideale Trageinheit bei eingeklappten Füßen. Abmessungen (transportbereit): 912 x 190 x 340 (B x H x T in mm); spielbereit: 912 x 740 x 340 (B x H x T in mm). Farbe: Koffer = schwarz; Gestell = verchromt. Gewicht: 9,5 kg.

DM 265.-

Sie sehen hier einen Ausschnitt aus unserem umfangreichen Lieferprogramm an

Kofferverstärkern, Baß-, Gitarren-, Orgel-, Gesangs- und Instrumentalanlagen, Echo- und Nachhallgeräten, Effektgeräten, Endstufen, Lichteffektgeräten, Mikrofonen und Zubehör.

Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne unseren ausführlichen Katalog mit genauen technischen Daten der einzelnen Geräte zu. Bitte verwenden Sie den dafür vorgesehenen Gutschein.

Music City
Echolette
München - Leopoldstr. 46 - Tel. 34 23 42

Änderungen vorbehalten!

Die Preise verstehen sich einschließlich MWSt.



Dyna-cord
ORCHESTER · ELECTRONIC
844 STRAUBING · POSTF. 68

Bitte senden Sie mir gegen diesen

GUTSCHEIN

einen ausführlichen Katalog

„DYNACORD Orchester Geräte Programm 1971“

Meine Adresse:

Fachhändler Berufsmusiker Amateurmusiker

bandecho.de

bandecho.de | Tim Frodermann