


VERMONA®
elektronische Orgeln




INHALTSVERZEICHNIS

Leiterplatte Vorstufe	Seite 2
Baugruppe Vorstufe	Seite 3
Baugruppe Vorstufe	Seite 5
Vorstufe	Seite 6
Baugruppe Vorstufe	Seite 7
Leiterplatte Zwischenverstärker	Seite 8
Baugruppe Summenverstärker	Seite 9
Zwischenverstärker	Seite 10
Baugruppe Summenverstärker	Seite 11
Leiterplatte Hallverstärker	Seite 12
Baugruppe Summenverstärker	Seite 13
Leiterplatte Leistungsverstärker	Seite 14
Baugruppe Leistungsverstärker	Seite 15
Baugruppe Leistungsverstärker	Seite 17
Leistungsendstufe Regent 1000 H	Seite 18
Baugruppe Leistungsverstärker	Seite 19
Leistungsendstufe Regent 600 H/N	Seite 20
Leiterplatte Stromversorgung Regent 300 H/N	Seite 22
Baugruppe Stromversorgung	Seite 23
Stromversorgung Regent 300 H/N	Seite 24
Baugruppe Stromversorgung	Seite 25
Stromversorgung Regent 600 N · 1000 H	
Grundplatte Stromversorgung	
Regent 600 H/N · 1000 H	Seite 27
Aussteuerungsanzeige	Seite 28
Baugruppe Aussteuerungsanzeige	Seite 29
Frequenzweiche, Baugruppe Frequenzweiche	Seite 29
Gleitroller · Kugelfuß · Eckenschoner	Seite 31
Schalengriff · Tragegriff	Seite 32
Verstärker, komplett	Seite 33

Dieser Katalog ist eine Arbeitsgrundlage für die Ersatzteilbestellung unserer Vertragswerkstätten.

TGL-gerechte, im Handel erhältliche Schrauben, Muttern und Scheiben sind in diesem Katalog nicht aufgeführt.



LEITERPLATTE
VORSTUFE

Baugruppen, komplett

Bestellbezeichnung	Bemerkung
Vorstufe 3.0000.210.00 Sp 1	unsym. mit Hall
Vorstufe 3.0000.210.00 Sp 2	sym. mit Hall
Vorstufe 3.0000.210.00 Sp 4	sym. normal
Vorstufe 3.0000.210.00 Sp 5	unsym. normal

Unterbaugruppen

Bestellbezeichnung	Bemerkung
Leiterplatte, bestückt 3.0000.211.00	sym.
Leiterplatte, bestückt 3.0000.212.00	unsym.

bandeche.de

Einzelteile


Bauelement	Bestellbezeichnung	Bemerkung
R 201 ... 219	Schichtwiderstand ... kOhm 10 % 25.311 TGL 8728	eingesetzte Werte 68 Ohm ... 2,2 MOhm
C 201 } C 202 } C 205 } C 206 } C 207 }	Elytkondensator 5 15, TGL 7198	
C 203	Elytkondensator 50/15, TGL 7198	
C 204	Polystyrolkondensator 150/10/63 TGL 5155	
C 209	Elytkondensator 20/15, TGL 7198	

**BAUGRUPPE
VORSTUFE**

Einzelteile

Bauelement	Bestellbezeichnung	Bemerkung
C 210 C 214	Polyesterkondensator 0,01/10/160 TGL 200-8424	
C 211	Polyesterkondensator 0,15/10/160 TGL 200-8424	
C 212	Polyesterkondensator 4700/10/160 TGL 5155	
C 213	Polystyrolkondensator 1000/5/63 TGL 5155	
T 201 ... 203	Si-Transistor SC 207 E	
P 201	Schichtdrehwiderstand P 25 kOhm 2-1-1 554, TGL 11886	
P 202	Schichtschiebewiderstand 455.86 25-10 kOhm 2a, TGL 27940	
P 203 P 206	Schichtdrehwiderstand 100 kOhm 2-1-0H2-665, TGL 11884	
P 204	Schichtdrehwiderstand 25 kOhm 2-2-20H2-665, TGL 9100	
P 205	Schichtdrehwiderstand 250 kOhm 2-2-20H2-665, TGL 9100	

BAUGRUPPE
VORSTUFE




VORSTUFE

Einzelteile

Bauelement	Bestellbezeichnung	Bemerkung
1	Leiterplatte 3.0000.210.00, bestückt	
2	Grundplatte 3.0000.210.01	
3	Abstandshülse 3,5 x 6 x 8	
4	Abstandshülse 3,5 x 6 x 6	
5	Flanschsteckdose B 3, TGL 10 472	
6	Bedienungsknopf für Schichtdreh- widerstand, komplett 3.0000.300.02	
7	Bedienungsknopf für Schichtschiebe- widerstand, komplett 3.0000.210.01	

bandechno.de

BAUGRUPPE
VORSTUFE



LEITERPLATTE
ZWISCHENVERSTÄRKER

Baugruppen, komplett

Bestellbezeichnung	Bemerkung
Zwischenverstärker 3.0000.300.00 Sp. 01	R 300N
Zwischenverstärker 3.0000.300.00 Sp. 02	R 300H
Zwischenverstärker 3.0000.300.00 Sp. 03	R 600N
Zwischenverstärker 3.0000.300.00 Sp. 04	R 600H
Zwischenverstärker 3.0000.300.00 Sp. 05	R 1000H

Teilbaugruppe Zwischenverstärker

Bestellbezeichnung	Bemerkung
Leiterplatte ZV 3.1000.301.00 bestückt	R 1000H
Leiterplatte ZV 3.0600.301.00 bestückt	R 600N/H
Leiterplatte ZV 3.0300.301.00 bestückt	R 300N/H

Einzelteile

Bauelement

R 301 ... 314
R 316
R 319
R 321
R 323

Bestellbezeichnung


Leiterplatte ZV 3.0000.300.03

Schichtwiderstand ... Ohm 10 %
25.311, TGL 8728

Bemerkung

eingesetzte Werte 47 Ohm ... 2,2 MOhm

BAUGRUPPE
SUMMENVERSTÄRKER




ZWISCHENVERSTÄRKER

Teilbaugruppe Zwischenverstärker

Bauelement	Bestellbezeichnung	Bemerkung
R 315	Schichtwiderstand 420 Ohm 10 % 25.518, TGL 8728	R 1000H
	Schichtwiderstand 820 Ohm 10 % 25.412, TGL 8728	R 600N/H
	Schichtwiderstand 470 Ohm 10 % 25.311, TGL 8728	R 300N/H
R 317	Schichtwiderstand 1,5 kOhm 10 % 25.412, TGL 8728	
R 318	Schichtwiderstand 100 Ohm 10 % 25.518, TGL 8728	
R 320	Schichtwiderstand 10 Ohm 10 % 25.518, TGL 8728	
R 322	Schichtwiderstand 420 Ohm 10 % 25.518, TGL 8728	R 1000H, R 600N/H
	Schichtwiderstand 390 Ohm 10 % 25.412, TGL 8728	R 300N/H
C 301, C 303, C 305	Elytkondensator 5/15, TGL 7198	
C 302	Elytkondensator 50/15, TGL 7198	
C 304	Elytkondensator 1000/15, TGL 7198	
C 306	Polystyrolkondensator 150/10/63 TGL 5155	
C 307	Polyesterkondensator 0,47/10/160 TGL 200-8424	R 1000H, R 600N/H
	Elytkondensator 1/15, TGL 7198	R 300N/H
C 308	Polyesterkondensator 0,1/10/160 TGL 200-8424	
C 309	Elytkondensator 1000/25, TGL 7198	R 1000H, R 600N/H
	Elytkondensator 1000/15, TGL 7198	R 300N/H
C 310	Lackfilmkondensator 2,2/63, TGL 10 793	
T 301 ... 303	Si-Transistor SC 207 E	
T 304, 305	Si-Transistor SF 127 D	
	Kühlkörper F, TGL 200-8420	
1	Übertragertrafo 3.1000.302.00	R 1000H, R 600N/H (blauer Punkt)
1	Übertragertrafo 3.0300.302.00	R 300N/H (weißer Punkt)
2	Grundplatte ZV 3.0000.300.01	
3	Schiebetastenschalter 0642.215-50101-99474-8	
4	Schichtschiebewiderstand 455.86.25-10 kOhm 2a, TGL 27940	
5	Abstandshülse 3,5 x 6 x 8	
6	Abstandshülse 3,5 x 6 x 6	
7	Bedienungsknopf für SSW 3.0000.300.02	
8	Flanschsteckdose B3, TGL 10 472	

BAUGRUPPE SUMMENVERSTÄRKER



LEITERPLATTE
HALLVERSTÄRKER


Teilbaugruppe Hall**Bestellbezeichnung****Bemerkung**

Leiterplatte Hall, bestückt
3.0000.220.00
Hallarretierungsschalter
0642.215.50 101 99614.1
Hallarretierungsgestänge, komplett
3.0000.240.03
Federhallstrecke Hammond 4 F

Einzelteile**Bauelement****Bestellbezeichnung****Bemerkung**

R 1 ... R 14	Leiterplatte Hall 3.0000.221.01 Schichtwiderstand ... Ohm 10 % 25.311, TGL 8728	eingesetzte Werte 100 Ohm ... 2,2 MOhm
C 1, C 8	Elytkondensator 2/10, TGL 7198	
C 2	Polyesterkondensator 0,47/10/160 TGL 200-8424	
C 3, C 6	Elytkondensator 50/10, TGL 7198	
C 4	Polystyrolkondensator 2200/10/63 TGL 5155	
C 5	Elytkondensator 20/15 K 50/6	
C 7, C 9, C 10	Polystyrolkondensator 1000/10/63 TGL 5155	
C 11	Elytkondensator 500/10, TGL 7198	
P 1	Schichtdrehwiderstand P 100 kOhm 2-1-1 554, TGL 11 886	
P 2	Schichtdrehwiderstand P 500 Ohm 2-1-1 554, TGL 11 886	
T 1, T 4	Si-Transistor BC 177 B	
T 2	Si-Transistor SC 207 d	
T 3	Si-Transistor BC 107 B	
T 5, T 6	Si-Transistor SF 126 D	
T 7, T 8	Si-Transistor SC 207 E	
D 1 ... D 3	Si-Diode SAY 32	
	Kühlkörper G, TGL 200-8410	

**BAUGRUPPE
SUMMENVERSTÄRKER**



LEITERPLATTE
LEISTUNGSVERSTÄRKER

Baugruppen, komplett

Bestellbezeichnung	Bemerkung
Leistungsverstärker 3.0000.500.00 Sp. 1	R 1000H
Leistungsverstärker 3.0000.500.00 Sp. 2	R 600N/H
Leistungsverstärker 3.0000.500.00 Sp. 3	R 300N/H

Unterbaugruppen

Bestellbezeichnung	Bemerkung
Leiterplatte, bestückt, 3.1000.501.00	R 1000H
Leiterplatte, bestückt, 3.0600.501.00	R 600N/H
Leiterplatte, bestückt 3.0300.501.00	R 300N/H


Einzelteile

Bauelement	Bestellbezeichnung	Bemerkung
R 501, R 502	Schichtwiderstand 10 kOhm 10 % 25.311, TGL 8728	R 1000H, R 600N/H
	Schichtwiderstand 5,6 kOhm 10 % 25.311, TGL 8728	R 300 N/H
R 503, R 504	Schichtwiderstand 56 kOhm 10 % 25.311, TGL 8728	R 1000H, R 600N/H
	Schichtwiderstand 82 kOhm 10 % 25.311, TGL 8728	R 300 N/H
R 505, R 506	Schichtwiderstand 6,8 kOhm 10 % 25.311, TGL 8728	
R 507, R 508	Schichtwiderstand 10 kOhm 10 % 25.311, TGL 8728	
R 509, R 510	Schichtwiderstand 120 Ohm 10 % 25.732, TGL 8728	R 1000H, R 600N/H
	Schichtwiderstand 120 Ohm 10 % 25.518, TGL 8728	R 300 N/H

**BAUGRUPPE
LEISTUNGSVERSTÄRKER**

Bauelement	Bestellbezeichnung	Bemerkung
R 511, R 512	Termistor TNM 3,9 kOhm 4.113.4 – 5136.00	
R 513, R 514	Drahtwiderstand 100 Ohm 22.1032, TGL 200-8041	R 1000H, R 600N/H
R 515, R 516	Schichtwiderstand 100 Ohm 10 % 25.412, TGL 8728	R 1000H, R 600N/H
R 517 ... R 520	Schichtwiderstand 2,2 Ohm 10 % 25.412, TGL 8728	R 1000H
R 521	Schichtwiderstand 100 Ohm 10 % 25.311, TGL 8728	
C 501, C 502	Polyesterkondensator 0,01/10/160 TGL 200-8424	
C 503, C 504	Polystyrolkondensator 150/10/63 TGL 5155	
C 505 ... C 508	Elytkondensator 2000/70/80 TGL 5151	R 1000H, R 600N/H
	Elytkondensator 2000/35/40	R 300N/H
C 509	Polystyrolkondensator 1000/10/63 TGL 5155	
C 510	Polyesterkondensator 0,1/10/160 TGL 200-8424	R 1000H
	Polyesterkondensator 0,047/10/160 TGL 200-8424	R 600N/H, R 300N/H
P 501, P 502	Schichtdrehwiderstand P 25 kOhm 2-1-1 554, TGL 11886	
D 501, D 502	Z-Dioden SZX 21/15	
D 503 ... D 506	Si-Leistungs-Z-Diode SZ 600/16, TGL 25743	R 1000H, R 600N/H
T 501 ... 504	Si-Transistor SF 128 D	
T 505, T 506	Si-Leistungstransistor KT 802 A	R 1000H, R 600N/H
T 507, T 508	Si-Leistungstransistor KT 802 A	R 600N/H, R 300N/H
T 507 ... T 510	Si-Leistungstransistor KT 803 A	R 1000H
	Kühlkörper F, TGL 200-8420	


BAUGRUPPE LEISTUNGSVERSTÄRKER




LEISTUNGSENDSTUFE
REGENT 1000 H

Bauelement	Bestellbezeichnung	Bemerkung
1	Treiberkühlkörper, links 3.1000.500.01	R 1000H
2	Treiberkühlkörper, rechts 3.1000.500.02	R 1000H
3	Isolationsgrundplatte 3.0000.500.01	
4	Zwischenlage 3.0000.500.02	
5	Treiberkühlkörper, links 3.0000.500.03	R 600N/H, R 300N/H
6	Treiberkühlkörper, rechts 3.0000.500.04	R 600N/H, R 300N/H
7	Transistorhalterung 3.0000.500.05	
8	Winkel 3.0000.500.07	R 1000H
9	Endstufenkühlkörper 3.0000.500.08	
10	Feder 3.0000.500.12	
11	Abstandshülse 3.0000.400.05	
12	Lötösenbrett EMP 1-01-03.2	
13	Zwischenlage EMP 1-01-04.1	
14	Buchsenleiste TGL 200-3820	
15	Lautsprecher-Einbausteckdose B TGL 68-65	
16	Scheibe (Glimmer) C1, TGL 200-8436	R 1000H, R 600N/H
17	Scheibe (HP 12 x 4,2) C2, TGL 200-8436	R 1000H, R 600N/H
18	Scheibe (HP 6 x 4) C3, TGL 200-8436	R 1000H, R 600N/H
19	Winkel A 1 8681, TGL 4516	
20	Anschlußscheibe B 41, TGL 68-46	R 1000H, R 600N/H
21	Anschlußscheibe B 31, TGL 68-46	R 300N/H
22	Isolierscheibe A 41, TGL 68-46	R 1000H, R 600N/H
23	Isolierscheibe A 31, TGL 68-46	R 300N/H
24	Sicherungsscheibe C 31, TGL 68-46	

BAUGRUPPE LEISTUNGSVERSTÄRKER



LEISTUNGSENDSTUFE
REGENT 600H/N



LEITERPLATTE
STROMVERSORGUNG REGENT 300H/N

Bestellbezeichnung

Stromversorgung 3.1000.400.00
 Stromversorgung 3.0601.400.00
 Stromversorgung 3.0600.400.00
 Stromversorgung 3.0301.400.00
 Stromversorgung 3.0300.400.00

Bemerkung

R 1000H
 R 600 H
 R 600N
 R 300H
 R 300N

Bauelement

R 401, R 402

Bestellbezeichnung

Drahtwiderstand 3.1000.400.07
 Drahtwiderstand 3.0600.400.07
 Drahtwiderstand 3.0300.400.02

Bemerkung

R 1000H
 R 600N/H
 R 300N/H

C 401, C 402

Elytkondensator 2000/35/40
 TGL 5151

C 403

Elytkondensator 1000/15/18
 TGL 7198

R 1000, R 600H, R 300H

R 405

Drahtwiderstand 100 Ohm 10 %
 22.1032, TGL 200-8041

R 1000H, R 600H

R 405

Drahtwiderstand 68 Ohm 10 %
 22.1032, TGL 200-8041

R 300H

R 404

Schichtwiderstand 68 Ohm 10 %
 25.732 TGL 8728

R 1000H, R 600H

R 404

Schichtwiderstand 120 Ohm 10 %
 25.732 TGL 8728

R 300H

R 404

Schichtwiderstand 270 Ohm 10 %
 25.732 TGL 8728

R 600N, R 300N

R 403

Schichtwiderstand 10 Ohm 10 %
 25.732 TGL 8728

D 401, D 402, D 405, D 406

Si-Gleichrichter-Diode SY 170/1
 TGL 11053

R 1000H, R 600N/H

D 403, D 404, D 407, D 408

Si-Gleichrichter-Diode SY 171/1
 TGL 11053

R 1000H, R 600N/H

D 401 ... D 408

ST-Gleichrichter-Diode SY 200
 TGL 200-8398

R 300N/H

D 409, D 410

Si-Gleichrichter-Diode SY 200
 TGL 200-8398

R 1000H, R 600H, R 300H



D 411

Leistungszenerdiode SZ 600/10
 TGL 25743

Si 401 ... Si 404

Schmelzeinsatz 0,3 A ... 5 A f/T
 TGL 0-41571


BAUGRUPPE STROMVERSORGUNG




STROMVERSORGUNG
REGENT 300H/N

Bauelement	Bestellbezeichnung	Bemerkung
1	Netztrafo M 102 b 3.1000.401.00	R 1000H
1	Netztrafo M 102 b 3.0600.401.00	R 600N/H
1	Netztrafo M 102 a 3.0300.401.00	R 300N/H
2	Diodenkühlwinkel 3.0000.400.01	R 1000H, R 600N/H
3	Elkowinkel 3.0000.400.02	
4	Gerätesteckerwinkel 3.0000.400.03	
5	Grundplatte 3.0000.400.04	R 1000H, R 600N/H
6	Abstandshülse 3.0000.400.05	R 1000H, R 600N/H
7	Gewindebuchse 3.0000.400.06	
8	Gewindebuchse 3.0000.400.07	
9	Leiterplatte 3.0300.400.01	R 300N/H
10	Messerleiste, 2pol. 0010-411.062	R 300N/H
11	Gewindespindel 3.1000.401.01	R 1000H, R 600N/H
12	Gewindespindel 3.0300.401.01	R 300N/H
13	Spannungswahlschalter G, TGL 68-74	
14	Kaltgerätestecker CEE Syst.	
15	Kontaktfeder B 1, TGL 200-3625	R 300N/H
16	Kontaktfeder B 2 TGL 200-3623	R 1000H, R 600N/H
17	Buchsenleiste 11pol., TGL 200-360B	R 1000H, R 600N/H
18	Befestigungsschelle A für SY 200	R 1000H, R 600N/H
19	Scheibe (Glimmer) C 1, TGL 200-8436	R 1000H, R 600H, R 300H
20	Scheibe (HP 12 x 4,2) C 2, TGL 200-8436	R 1000H, R 600H, R 300H
21	Scheibe (HP 6 x 4) C 3, TGL 200-8436	R 1000H, R 600H, R 300H
22	Kabeltülle A 6 x 1,5, TGL 14999	
23	Anschlußscheibe B 31, TGL 68-46	
24	Sicherungsscheibe C, TGL 68-46	


BAUGRUPPE STROMVERSORGUNG



STROMVERSORGUNG
REGENT 600N · 600N · 1000H




GRUNDPLATTE STROMVERSORGUNG
REGENT 600H/N · 1000H



AUSSTEUERUNGSANZEIGE

Bauelement	Bestellbezeichnung	Bemerkung
R 601 ... R 604	Schichtwiderstand 27 Ohm u. 39 Ohm 25.311 10 0/0, TGL 8728	
T 601, T 602	Transistor GD 160 B	
La 1, La 4	Soffitte 12 V/5 W, TGL 10 853	rot
La 2, La 3	Soffitte 24 V/5 W, TGL 10 853	grün
1	Kontaktfeder 3.0000.600.01	
2	Deckplatte 3.0000.600.02	
3	Platte 3.0000.600.03	
4	Glaszylinder, grün 3.0000.600.04	} bei uneingefärbten Lampen
5	Glaszylinder, rot 3.0000.600.04	
6	Zentrierscheibe 3.0000.600.08	
7	Kühlwinkel 3.0000.600.05	
8	Strahlerkappe 3.0000.600.09	
9	Stecker, 11polig 137-7332-2110-01100, TGL 200-3603	
10	Halbrundnagel 3 x 6, TGL 0-1476	
11	Reflektor 3.0000.600.06	


BAUGRUPPE
AUSSTEUERUNGSANZEIGE



FREQUENZWEICHE



Bauelement	Bestellbezeichnung	Bemerkung
1	Frequenzweiche, komplett 3.9000.102.00 Grundplatte Frequenzweiche 3.9000.102.01	
2	Abstandsrolle 3,5 x 24 3.9000.102.02	
3	Metallpapierkondensator MP 4 μ F TGL 14120	
4	Drahtwiderstand 10 Ohm 5 % 22.1032 TGL 200-8041	
5	Spule Frequenzweiche	

BAUGRUPPE FREQUENZWEICHE





GLEITROLLER

ECKENSCHONER



KUGELFUSS



SCHALENGRIFF
TRAGEGRIFF

Bestellbezeichnung	Bemerkung
Gehäuse 3.1000.110.00	R 1000H Kassette
Gehäuse 3.9000.110.00	R 1000H Box
Gehäuse 3.0600.110.00	R 600N/H
Gehäuse 3.0300.110.00	R 300N/H
Schallwand 3.9000.101.00	R 1000H
Schallwand 3.0600.101.00	R 600N/H
Schallwand 3.0300.101.00	R 300N/H
Bedienplatte 3.1000.110.20	R 1000H
Bedienplatte 3.0601.100.20	R 600H
Bedienplatte 3.0600.100.20	R 600N
Bedienplatte 3.0301.100.20	R 300H
Bedienplatte 3.0300.100.20	R 300N
Zierblende 3.9000.100.08	
Rückbeschriftungsplatte 3.1000.110.21	R 1000H
Rückbeschriftungsplatte 3.0601.100.21	R 600H
Rückbeschriftungsplatte 3.0600.100.21	R 600N
Rückbeschriftungsplatte 3.0301.100.21	R 300H
Rückbeschriftungsplatte 3.0300.100.21	R 300N
Lautsprecher L 3401	R 300N/H
Lautsprecher L 3701	R 1000H, R 600N/H
Lautsprecher L 5904	R 1000H, R 600N/H
Segeltuchhülle Regent 1000K	Kassette
Segeltuchhülle Regent 1000B	Box
Segeltuchhülle Regent 600	
Segeltuchhülle Regent 300	
Rändelschraube M 6 x 25, TGL 0-464	R 1000H
Buchse, 2polig 7201.00-1601-2001	R 300N/H
Lampenfassung Meldelampe Nr. 17	R 300N/H
Radioskalenlampe 18 V/0,1 A E 10/13	R 300N/H
Einbausteckdose B, TGL 68-65	
Stecker D, TGL 68-65	
Kegelfuß B 50, TGL 2950	
Gleitroller	
Tragegriff MV 3-03-06.1 (3)	R 1000K
Schalengriff	R 1000B, R 600N/H, R 300N/H
Eckenschoner 3.0000.100.03	
Arretierungswinkel 3.0000.230.07	
Gewindebolzen 3.0000.230.08	

VERSTÄRKER KOMPLETT

bandecho.de

bandecho.de

bandecho.de | Tim Frodermann